

STONECRETE

ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΡΟΒΑ Α.Ε.



Ένα με τη φύση

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

Ο Όμιλος Μποροβά Α.Ε. και η Εταιρεία μας STONECRETE εισήγαγε την τεχνολογία των Σταμπωτών Δαπέδων στην Ελλάδα το 1991. Παράλληλα, παράγει όλα τα απαραίτητα υλικά, ελαστικά καλούπια και εργαλεία για Σταμπωτά Δάπεδα, Σταμπωτό Σοβά και λοιπές εφαρμογές όπως Spray Deck, Stencil, Κτενιστό Δάπεδο, Πατητή Τσιμεντοκονία Overlay System κ.α..

Παραμένει ως σήμερα η μεγαλύτερη Εταιρεία της χώρας στον τομέα. Διαθέτει οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων ώστε να καλύπτει όλα τα διαμερίσματα της χώρας και στο ενεργητικό της έχει εφαρμογές εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Η Εταιρεία μας μπορεί να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες κάθε επαγγελματία, καθώς πέρα από όλα τα απαραίτητα υλικά, εργαλεία, την απεριόριστη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων (ελαστικά καλούπια) για κάθε τεχνολογία STONECRETE, έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει νέα χρώματα και σχέδια σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε έργου.

Η Εταιρεία μας εξάγει τις παραπάνω εφαρμογές, τεχνογνωσία και υλικά, σε δεκάδες χώρες.

Επιπλέον, η αγάπη της Εταιρείας για τον τομέα αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχή έρευνα του τεχνικού προσωπικού και των εργαστηρίων μας, οδηγούν στην υψηλή ποιοτικά κατάταξη των προϊόντων STONECRETE, ενώ οι μεγάλες ποσότητες της παραγωγής μας επιτρέπουν να διατηρούμε τις τιμές των προϊόντων μας σε χαμηλά και ανταγωνιστικά επίπεδα.



Ο Όμιλος Μποροβά Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001-2008 και για όλα τα υλικά STONECRETE διαθετεί πιστοποιητικά καταλληλότητας και άριστες προδιαγραφές των αρμοδίων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μας ακολουθεί πλήρως τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς σύμφωνα με τη σύσταση, καταχώρηση και επισήμανση των προϊόντων STONECRETE, τα οποία είναι στο σύνολό τους μη τοξικά, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον και είναι κατασκευασμένα με άριστες πρώτες ύλες από μεγάλους Ευρωπαϊκούς οίκους, αναγνωρισμένους στην παγκόσμια αγορά για τις υψηλές προδιαγραφές τους βάση διεθνών προτύπων και αυστηρών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Τα ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ STONECRETE κατασκευάζονται από σκυρόδεμα C20-25 πάχους 8-10 cm, ενδυναμωμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και χρωματισμένο με "επίπαση" δύο στρώσεων σκληρυντικού τσιμεντοχρώματος STONECRETE. Όταν το σκυρόδεμα φτάσει στο πλαστικό στάδιο ωρίμανσης, καλύπτεται με το χρώμα αρμών STONECRETE RELEASE POWDER και σταμπάρεται με τα επιλεγμένα ελαστικά καλούπια STONECRETE. Την επόμενη μέρα κατασκευάζονται αρμοί διαστολής και στη συνέχεια πλένεται με διάλυμα υδροχλωρικού οξέως και σφραγίζεται με ειδικό βερνίκι εμποτισμού STONECRETE CLEAR SEALER.



- Δεν απαιτούν συντήρηση, καθώς όλη η επιφάνεια του δαπέδου λειτουργεί μονολιθικά.

- Αντέχουν σε οποιαδήποτε καταπόνηση, όπως η διέλευση βαρεών οχημάτων.

- Έχουν στην τελική τους επιφάνεια συντελεστή σκληρότητας 4 στην κλίμακα Mohs.

- Συνδυάζουν τέλεια την αντοχή με την αισθητική.

- Δεν αλλοιώνονται οι χρωματισμοί των δαπέδων χάρη στα σκληρυντικά τσιμεντοχρώματα STONECRETE των οποίων οι αποχρώσεις παραμένουν σταθερές στο πέρασμα του χρόνου.



- Δεν επιρρέαζονται από καιρικές συνθήκες.


- Διαστρώνονται πάνω σε οποιοδήποτε υπόστρωμα.

- Η ταχύτητα κατασκευής τους είναι δεκαπλάσια έναντι αυτής των λοιπών δαπεδοστρώσεων.





ΑΡΚΑΔΙΑ



ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ



ΛΑΔΑΔΙΚΑ



ITALIAN SLATE



ΠΗΛΙΟ



ΚΡΗΤΗ



ΝΑΥΠΛΙΟ



ΤΟΥΒΛΑΚΙ ΛΟΞΟ



ΕΥΒΟΙΑ



ΝΥΜΦΑΙΟ



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ 1



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ 2




ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ




ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ




ΑΦΥΤΟΣ



ΤΟΥΒΛΑΚΙ ΙΣΙΟ



ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ



ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΗ




ΟΛΥΜΠΙΑ



DECK



ΠΛΑΚΑΚΙ



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ 3



ΒΕΡΓΙΝΑ



ΜΟΥΣΑΜΑΣ 1



ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΔΠΕΔΔΑ STONECRETE



Τα ΚΤΕΝΙΣΤΑ ΔΑΠΕΔΑ STONECRETE κατασκευάζονται από σκυρόδεμα C20-25 πάχους 8-10 cm, ενδυναμωμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και χρωματισμένο με "επίπαση" δύο στρώσεων σκληρυντικού τσιμεντοχρώματος STONECRETE.



Όταν το σκυρόδεμα φτάσει στο πλαστικό στάδιο ωρίμανσης, η επιφάνεια κτενίζεται με ειδικό εργαλείο σε παράλληλες γραμμές και στη συνέχεια σφραγίζεται με ειδικό βερνίκι εμποτισμού STONECRETE CLEAR SEALER.



To SPRAY DECK STONECRETE είναι σκληρυντικό ενιοχυμένο κονίαμα το οποίο εφαρμόζεται σε υπάρχουσες επίπεδες επιφάνειες σκυροδέματος με ψεκασμό. Αυξάνει σημαντικά την αντολοισθρότητα της επιφάνειας. Διατίθεται σε απεριόριστη ποικιλία χρωμάτων και βελτιώνει αισθητικά την επιφάνεια. Τέλος, σφραγίζεται με ειδικό βερνίκι STONECRETE CLEAR SEALER. Η παραγάνων διαδικασία εφαρμογής μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση πατρών (STENCIL).






Η Εταιρεία μας παράγει και διαθέτει στην αγορά όλα τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων παντός τύπου και αντιολισθηρών ραμπών.

Τα σκληρυντικά τοιμεντοχρώματα για χρήση στις παραπάνω εφαρμογές διατίθενται σε απεριόριστη ποικιλία χρωμάτων, σε εξειδικευμένες διαβαθμίσεις, κοκκομετρίες και καπηγορίες για την απαιτούμενη σκληρότητα στην τελική επιφάνεια του δαπέδου.






Ο ΣΤΑΜΠΩΤΟΣ ΣΟΒΑΣ STONECRETE εφαρμόζεται σε κατακόρυφες επιφάνειες εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Απλώνεται στην επιφάνεια σε πάχος 1-2 εκατοστών και σταμπάρεται με ειδικά καλούπια πολυουρεθάνης STONECRETE.

Η τελική επιφάνεια σφραγίζεται και αδιαβροχοποιείται με ειδικό βερνίκι εμποτισμού STONECRETE CLEAR SEALER. Εφαρμόζεται απευθείας σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, υπάρχον σοβά, τούβλα, τσιμεντόλιθους κ.α..

Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων συνδυάζοντας τέλεια αντοχή και αισθητική. Προσφέρει μεγάλη ταχύτητα κατασκευής και προστασία των τοίχων. Δεν επηρεάζεται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



ΤΟΥΒΛΑΚΙ



ΚΥΚΛΑΔΕΣ




ΑΡΚΑΔΙΑ



ΑΜΦΙΠΟΛΗ



ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ



ΕΥΒΟΙΑ



ΝΟΣΤΟΣ



ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ



ΜΟΥΣΑΜΑΣ



RUSTIC



DECK



ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ



ΣΤΑΜΠΩΤΟΣ ΣΟΒΑΣ STONECRETE



Ο Όμιλος Μποροβά Α.Ε. εκμεταλλευόμενος την πολυετή γνώση του στην παραγωγή υλικών υψηλής ποιότητας παράγει τα ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΑ Τσιμεντοκονιάματα OVERLAY SYSTEM. Πρόκειται για την τεχνολογία της πατητής τσιμεντοκονίας, η οποία εφαρμόζεται σαν λεπτή επίστρωση πάνω σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, προσφέρει υψηλή αισθητική και προσδίδει την μοναδικότητα της χειροποίητης κατασκευής.



Η συγκεκριμένη σκληρυντική τσιμεντοκονία παρουσιάζει μπδενικές τάσεις ρηγμάτωσης και ισχυρή πρόσφυση. Μπορεί να εφαρμοσθεί, με την κατάλληλη προετοιμασία, σε κάθε τύπο οριζόντιας και κατακόρυφης επιφάνειας όπως σκυρόδεμα, τοιχοποίια, σοβά, μάρμαρο, πλακάκι, γυψοσανίδα, ξύλο, γυαλί, ακόμα και σε μεταλλικές επιφάνειες. Η τελική επιφάνεια μπορεί να είναι λεία ή ανάγλυφη, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Στο τελευταίο στάδιο της εφαρμογής η επιφάνεια σφραγίζεται και αδιαβροχοποιείται.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της παπτής τσιμεντοκονίας STONECRETE OVERLAY SYSTEM είναι η ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική επιφάνεια που προσφέρει, γεγονός το οποίο οφείλεται στο σκληρυντικό τσιμεντοκονίαμα που αποτελεί βασικό συστατικό της. Αναλλοίωτοι παραμένουν και οι χρωματισμοί καθώτι επιτυγχάνονται με ανόργανα οξείδια μετάλλων, ο χρωματισμός των οποίων δεν αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου.

Η παπτή τσιμεντοκονία STONECRETE OVERLAY SYSTEM αποτελεί ένα συνδυασμό υψηλής αισθητικής και μεγάλης αντοχής, καθιστώντας την ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του αρχιτέκτονα.



Ο Όμιλος Μποροβά Α.Ε. και η Εταιρεία μας STONECRETE, συνεχίζοντας την παράδοση στον σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορία υλικών και εξοπλισμού κατασκευής ειδικών δαπέδων και επενδύσεων τοίχου, παράγει όλα τα απαραίτητα προϊόντα, ελαστικά καλούπια και εργαλεία για Σταμπωτά Δάπεδα, Σταμπωτό Σοβά και λοιπές εφαρμογές όπως Spray Deck, Stencil, Κτενιστό Δάπεδο, Πατπτή Τσιμεντοκονία Overlay System κ.α..

Διαθέτει οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων ώστε να καλύπτει όλα τα διαμερίσματα της χώρας και στο ενεργητικό της έχει εφαρμογές εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Επιπλέον, η Εταιρεία μας εξάγει τις παραπάνω εφαρμογές, τεχνογνωσία και υλικά, σε δεκάδες χώρες.



ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΡΟΒΑ Α.Ε.

Σπύρου Βρεττού 45, Αχαρναί, 13671

Τηλ: 210.24.03.855, 210.80.88.280

FAX: 210.24.03.871

email: info@stonecrete.gr

www.stonecrete.gr

στοιχεία αντιπροσώπου

